

Indiener	Zienswijze	Reactie gemeente	Eventuele wijzigingen in de tekst van het Waterplan
Vrijwillgers Natuur- en Milieucentrum Helmond, leden Communicatieplatform Dhr. Van der Rijt Mevrouw Meinardi	1. Bij hoofdstuk 6, Water en ecologie, worden de ijsvogel en de oeverwaluw gemist bij de doelsoorten in de ecologische verbindingzones Verzocht wordt om na te gaan of er (steile) oeverwanden bestaan in de ecologische zones en zo niet, of deze aangelegd kunnen worden	De aangeduide doelsoorten zijn afkomstig uit bestaande streefbeelden die reeds een aantal jaren geleden voor de verbindingzones zijn opgesteld. Ijsvogel en oeverwaluw waren hierin geen doelsoorten. Het aanpassen van de doelsoorten valt buiten de scope van dit waterplan. Dit wil overigens niet zeggen dat hiermee bij de praktische uitwerking geen rekening kan worden gehouden. Per project zal bekeken moeten worden of de leefomstandigheden van oeverwaluw en ijsvogel verbeterd kunnen worden.	Geen wijzigingen in de tekst
	2. Hoofdstuk 6, ecologie en water. Gevraagd wordt wat de eisen en het streefbeeld is voor de ecologische verbindingzone (EVZ) die vanaf het Eindhovens Kanaal in noordelijke richting door het stedelijk gebied van Brandevoort loopt. Tevens wordt gevraagd waarom deze EVZ ontbreekt in de tabel op pagina 32.	Gedoeld wordt op de Schootense Loop. Deze staat wel in de tabel op pagina 32, zowel met doelsoorten als met aandachtspunten voor de inrichting.	Geen wijzigingen in de tekst
	3. Hoofdstuk 14, gebied Hoogeind (pag. 75): hier wordt gerefereerd aan het aandachtspunt “groene ontwikkeling van de leembergen en foerageergebied van trekvogels, indien mogelijk gecombineerd met water”. Er worden twee vragen gesteld: - wanneer staat de uitvoering gepland en kan het eerder in het uitvoeringsprogramma opgenomen worden? - Het ASP stelt hier een concentratiegebied voor recreatie voor (stedelijk en regionaal). Deze invulling is niet te combineren met het doel zoals dat in het waterplan staat. Graag ziet men de gemeentelijk reactie op deze strijdige visies.	In het waterplan zijn de kansen en mogelijkheden voor het gebied, vanuit water en ecologie, benoemd. Ontwikkeling van het gebied als zodanig zal echter niet vanuit het waterplan geïnitieerd worden, maar meeliften met mogelijk toekomstige initiatieven. Om deze reden is het gebied niet als project opgenomen in het uitvoeringsprogramma. Een recreatief knooppunt en ecologische ontwikkeling hoeven niet per definitie strijdig met elkaar te zijn. De uitdaging zal zijn om deze functies in de toekomst beide in het gebied te accommoderen door een goede, integrale planvorming.	Geen wijzigingen in de tekst
	4. Hoofdstuk 8, waterkwaliteit: Er wordt gevraagd om burgers goed te informeren als werkelijk is aangetoond dat hun gedrag leidt tot minder milieuschade. Tevens wordt de gemeente gevraagd haar bijdrage te vermelden aan het terugdringen van verontreiniging, zoals het aanpassen van de onkruidbestrijding op verharde oppervlakken.	De communicatie naar de burger is een belangrijk aandachtspunt in het communicatieplan. Dit zal hierin verder uitgewerkt worden. Over de eigen bijdrage van de gemeente eerst het volgende : vooropgesteld wordt dat dit plan het beleid t.a.v. het stedelijk waterbeheer omvat en niet is bedoeld om een breed aantal aspecten van het milieubeleid uit te werken. Niettemin kan op deze plaats t.a.v. de onkruidbestrijding nog het volgende worden gesteld: De gemeente past tot op heden nog selectief chemische onkruidbestrijding toe in combinatie met borstelen. De chemische onkruidbestrijding vindt plaats volgens de DOB-methode, waarbij zo milieuvriendelijk mogelijk wordt gewerkt. In het kader van het waterplan is gekeken naar het volledig mechanisch uitvoeren van onkruidbestrijding op verharding. Dit zou leiden tot een verviervoudiging van de kosten en een ‘rommeliger’ straatbeeld. Gedurende de looptijd van het waterplan zal gekeken worden of een alternatieve vorm van onkruidbestrijding op verharding in bepaalde gebieden bij wijze van proef mogelijk is.	In de tekst op pag. 44 zullen onder het kopje “onkruidbestrijding” de volgende zinnen worden toegevoegd: ‘De inzet van chemische middelen voor onkruidbestrijding op verhardingen vindt plaats volgens de DOB- methode. (DOB staat voor duurzame onkruidbestrijding)’ ‘Er zal bekeken worden of gedurende de looptijd van het Waterplan een alternatieve vorm van onkruidbestrijding op verhardingen in bepaalde gebieden bij wijze van proef mogelijk is.’
ZLTO Helmond-Mierlo	5. Voor de land- en tuinbouw is het zeer belangrijk dat een	De maatregelen die genomen gaan worden ten	Geen wijzigingen in de tekst

Met opmaak: Lettertype:
(Standaard) Arial, 8 pt

	goed watersysteem en een goede waterkwaliteit in stand worden gehouden. In het waterplan wordt gesproken over verdroging en vernatting van gebieden. Er wordt vanuit gegaan dat er geen nadelige gevolgen c.q. schade optreedt voor de land- en tuinbouw als gevolg van maatregelen die voortvloeien uit het waterplan.	behoefte van verdrogingsbestrijding, zijn opgenomen (of zullen opgenomen worden) in resp. het Reconstructieproces of het gebiedsproces (KRW/WB21). Op die manier wordt een integrale afstemming, zowel inhoudelijk als procedureel, met de landbouwsector gewaarborgd. Vanuit het waterplan is er niet de intentie om hierboven op nog extra maatregelen te nemen, die een mogelijke uitstraling naar landbouwgebieden zouden kunnen hebben. Maatregelen die binnen de verdroogde gebieden genomen kunnen worden en geen uitstraling hebben, zouden eventueel wel autonoom uitgevoerd kunnen worden.	
	6. Voorgesteld wordt om een nulmeting uit te voeren in gebieden waar de landbouw actief opereert. Dit om inzicht te krijgen in de effecten van genomen maatregelen.	Zie boven. Vanuit het waterplan wordt aangehaakt bij de bestaande gebiedsprocessen zoals de Reconstructie.	Geen wijzigingen in de tekst
	7. In het rapport is geen financiële paragraaf opgenomen voor eventuele schade die ontstaat. Verzoek is om hiervoor alsnog een financiële paragraaf op te nemen.	Zie boven. Maatregelen die een uitstraling naar de landbouw hebben worden genomen in het kader van de Reconstructie e/of het gebiedsproces KRW. Hiervoor zal altijd een integrale afweging plaatsvinden met, indien nodig, het bijbehorende (financiële) instrumentarium.	Geen wijzigingen in de tekst
Dhr. H.A.J.M. Kuypers	8. Veel waardering voor het opgestelde stuk	Waarvoor dank	
	9. In kennis stellen van de concept-notitie “opzet in hoofdlijnen van plan natuurgebied “sluis 9” te Helmond”, inclusief kaart en legenda. Dit stuk is op 10 mei 2007 verstuurd naar de gemeente in het kader van de provinciale oproep aan burgers om de natuur in de eigen leefomgeving te verbeteren. Dit in het kader van de overheveling van rijksgelden naar de provincie.	Notitie is ontvangen; de reactie op de brief is in voorbereiding.	
	10. In hoofdstuk 14, onder gebied Helmond midden en zuid-oost: In relatie tot de problematiek van de bodemverontreiniging en de aard van de bedrijfsactiviteiten in het noordwestelijk deel van wordt het volgende gesteld: Gelet op de belangrijkheid van de bestaande en toekomstige ecologische functie van de Aa, doet de kwalificatie “aandacht” afbreuk aan de mate van bedreiging die de verontreiniging voor de toekomst kan vormen. Er wordt voor gepleit dit probleem niet alleen in de planvorming maar ook in het uitvoeringsprogramma hoge prioriteit toe te kennen.	In hoeverre bestaande bodemverontreiniging nu reeds afbreuk doet aan de (ecologische) ontwikkeling van de Aa is nu niet af te leiden uit het bestaande onderzoeksmateriaal. Wij hebben slechts aan willen geven dat bij een mogelijke toekomstige ontwikkeling van het gebied het gegeven van bodemverontreiniging een punt is dat meegenomen moet worden in de planontwikkeling. Voor de duidelijkheid moet ook gesteld worden dat noch de gemeente, noch het waterschap voor het gebied op dit moment een actieve rol op zal pakken. Dit in afwachting van een integrale gebieds-ontwikkeling op langere termijn. Met uitzondering van de reeds bestaande afspraken omtrent de afwerking van de leembergen zullen er vooralsnog geen nieuwe investeringen worden gedaan. Om die reden zal het uitvoeringsprogramma van het waterplan niet op dit punt aangepast worden.	Geen wijzigingen in de tekst
Brabantse Milieufederatie (BMF)	11. Waardering voor de vakkundige en heldere presentatie van kennis, voorbereiding, doelstelling en planning van activiteiten in het waterplan.	Waarvoor dank	
	12. Teleurstelling voor wat betreft de voorgenomen uitvoering en het tempo en uitvoeringsprogramma.	Het uitvoeringsprogramma zal nog op een aantal onderdelen aangepast worden. Zie hiervoor het antwoord op punt 22. Met name een aantal autonome uitvoeringsgerichte maatregelen die niet in het concept-uitvoeringsprogramma opgenomen waren, zullen toegevoegd worden.	Wijzigingen in de tekst zijn opgenomen bij punt 22 van deze nota van zienswijzen
	13. Uitlopende bouwmaterialen:	Voor gemeentelijke gebouwen wordt het niet-	Geen wijzigingen in de tekst

Met opmaak: Lettertype:
(Standaard) Arial, 8 pt

	Voor gemeentelijke gebouwen en straatmeubilair kan de gemeente eisen stellen. Gebeurt dit? Graag opnemen in het plan. Ook graag in de APV opnemen wat op dit punt het beleid is.	toepassen van uitlogende bouwmaterialen altijd als randvoorwaarde opgenomen. Voor straatmeubilair gebeurt dat tot op heden niet, mede omdat niet helder is wat de impact van uitloging van straatmeubilair op het milieu is. Alternatieven voor (m.n. zinken) straatmeubilair zijn niet altijd voorhanden of hebben zelf ook een behoorlijke milieu-impact. In de APV is het gebruik van uitlogende bouwmaterialen niet opgenomen, de intentie is ook niet om dit te doen. In plaats daarvan zal de gemeente bekijken of de verordeningsmogelijkheid voor de gemeenten bij de Wet gemeentelijke watertaken mogelijkheden biedt om probleemgebieden op dat punt te reguleren. Dit onderzoek is opgenomen in het uitvoeringsprogramma	
	14. EVZ: het meegeven van de ontwikkeling van een EVZ als randvoorwaarde aan een projectontwikkelaar is een sterk punt. Dit staat alleen als streefbeeld geformuleerd. Ook graag opnemen als beleid. Bij voorkeur wordt de EVZ aan beide zijden van het water ingevuld in verband met effecten op de waterkwaliteit en de ecologische rijkdom.	Dit punt is reeds als beleid opgenomen (zie pag. 33, derde gedachtenstreepte onder beleidsuitgangspunten). De invulling van de EVZ is erg locatiegebonden. Tweezijdige ontwikkeling is niet altijd mogelijk, maar ook niet altijd wenselijk. Dit in verband met de mogelijkheden voor onderhoud van waterlopen, die naast de ecologische vaak ook een belangrijke waterhuishoudkundige functie hebben.	Geen wijzigingen in de tekst
	15. Verdrogingsaanpak: neem zelf initiatief en neem een eigen planning op in het waterplan	Voor de gebieden die ook zijn opgenomen in het provinciale programma, danwel de Reconstructie, wordt deze planning aangehouden. Dit mede in verband met de beschikbare capaciteit bij het waterschap. Het onderzoek naar verdrogingsbestrijding in de Warande (lokaal gebied) zal wel in het uitvoeringsprogramma opgenomen worden.	In het uitvoeringsprogramma op pag. 78 zal in de tabel over het onderzoek naar de verdroogde gebieden het gebied Warande worden toegevoegd. Vooralsnog wordt uitgegaan een personele inzet van 40 uur, vergelijkbaar met de andere genoemde gebieden.
	16. Recreatie en beleving: Het versterken van de ecologie geeft ook recreatieve belevingsmogelijkheden. Regel een goede samenhang van visplaatsen met plekken voor educatie en waterrecreatie in bootjes. Neem hiervoor contact op met het plaatselijk IVN.	Suggestie wordt meegenomen in het op te stellen communicatieplan.	Geen wijzigingen in de tekst
	17. Integraliteit: Het vertragen van de afvoersnelheid van water en het oppakken van zoekgebieden voor berging moet in samenhang gezien worden met het zoveel mogelijk bovenstrooms vasthouden van water. Dit in samenwerking met het waterschap.	Dit wordt reeds opgepakt in het gebiedsproces (KRW en WB21)	Geen wijzigingen in de tekst
	18. Integraliteit/RO: zorg voor een structuur waarbij water integraal wordt opgepakt bij planning, landschapsbeleid en RO-ontwikkeling. Inbedding van waterbeleid in de structuur is ook een onderdeel van het waterplan.	Binnen de gemeentelijke organisatie gebeurt dit al. Voor de externe communicatie zal dit meegenomen worden in het communicatieplan	Geen wijzigingen in de tekst
	19. Gemeentelijke taken waterkwaliteit: Niet helder omschreven zijn de huidige stand van zaken als het gaat om riolering, ongerioleerde lozingen in het buitengebied en de basisinspanning. Op meerdere kaarten zijn overstortlocaties aangegeven, die niet met elkaar overeenkomen, enkele daarvan liggen binnen het drinkwaterbeschermingsgebied. Deze moeten minstens op de planning staan om binnen vier jaar te saneren, of zoveel later als nodig is om tegelijk afkoppeling te realiseren.	De stand van zaken zal kort beschreven worden in het hoofdstuk waterketen. De kaarten zullen aangepast worden. De bestaande, niet-gesaneerde, gemengde overstort in het grondwaterbeschermingsgebied lost op de Zuidwillemsvaart. Deze ligt in het grondwaterbeschermingsgebied in klei, waardoor eventuele verontreinigingen uit het gebied niet in de bodem kunnen infiltreren en worden weggevoerd.	In paragraaf 10.1 op pagina 52 zal de huidige stand van zaken worden toegelicht. Deze is als volgt: - de ongerioleerde lozingen in het buitengebied zijn allemaal aangepakt via aansluiting op drukriolering of een IBA. - Op dit moment zijn de laatste twee bergbezinkbassins in de uitvoeringsfase. Daarmee is de basisinspanning afgerond. - Bij grootschalige rioolvervanging worden bestaande gemengde stelsels vervangen door (verbeterd) gescheiden stelsels. In de kaart op pagina 23 worden de locaties van de overstorten aangepast aan de kaart op pagina 18.

Met opmaak: Lettertype:
(Standaard) Arial, 8 pt

			Deze kaart geeft wel de correcte informatie. Geen wijzigingen in de tekst.
	20. Waterkwaliteit: Neem bij ontwikkelingen in de waterketen het ontvangende water als uitgangspunt. Daar kan t.z.t. het GEP voor gelden (red.: GEP = Goed Ecologisch Potentieel). Nu mag de waterkwaliteit in ieder geval niet achteruit gaan door ontwikkelingen bovenstrooms. Neem maatregelen om introductie van diffuse verontreiniging door afkoppeling te voorkomen.	Het waterkwaliteitsspoor is onderdeel van het gebiedsproces voor KRW en WB21 en van de OAS (Optimalisatiestudie Afvalwatersysteem). Voor restverontreiniging in afgekoppeld hemelwater kan een zuiveringsmaatregel zinvol zijn. Dit wordt per project bekeken en zal als extra aandachtspunt meegegeven worden. In Helmond wordt veel regenwater geïnfiltreerd in de bodem, waarbij de oppervlakkige bodemlaag tevens fungeert als zuiverende bodempassage. Op verschillende plaatsen zijn daarvoor monitoringssystemen aangelegd. Op pagina 45 wordt hier verder op ingegaan.	
	21. Afkoppeling/overstorten Er is uitvoerig beschrijvend ingegaan op afkoppeling. In het uitvoeringsprogramma komt daar niets van terug. Aangeraden wordt om integraal te kijken naar afkoppeling, klimaatverandering en overstortsituaties en daar een uitvoeringsplan voor op te stellen.	De integrale benadering van afkoppelen, klimaatveranderingen en overstorten wordt meegenomen in de studie naar de Stedelijke wateropgave. Deze is opgenomen in het uitvoeringsprogramma en inmiddels van start gegaan. Daarnaast wordt bij de reguliere herberekeningen van de bestaande rioolstelsels rekening gehouden met andere neerslagsituaties, die meer rekening houden met de toekomstige klimaatveranderingen. Daarnaast wordt in 2008 een nieuw GRP opgesteld, waarin bovengenoemde zaken integraal meegenomen worden.	In de tekst op pagina 53, paragraaf 10.2 zullen de volgende zaken toegevoegd worden: - Het voornemen en de verplichting tot het opstellen van een nieuw, verbreed, GRP in 2008. Dit zal ook terugkomen in het uitvoeringsprogramma. Kostendekking vindt, zoals gewoonlijk, plaats vanuit de rioleringszorg. - meenemen van klimatologische ontwikkelingen bij herberekeningen van het rioolstelsel.
	22. Uitvoeringsprogramma In het uitvoeringsprogramma staan alleen onderzoeken opgenomen, geen uitvoeringsgerichte zaken. Er wordt gepleit voor het opnemen van een aantal 'altijd-goed-maatregelen' en hiermee niet te wachten tot 2008. Hiervan wordt een aantal concrete voorbeelden gegeven. Gevraagd wordt om in het uitvoeringsprogramma een duidelijk overzicht op te nemen van de uitvoeringswerkzaamheden op het gebied van water, desnoods met vermelding of deze binnen of buiten het waterplanprogramma vallen.	In het uitvoeringsprogramma zullen een aantal uitvoeringsgerichte maatregelen opgenomen worden die nu reeds gepland zijn, danwel vanaf 2006 zijn uitgevoerd. Het gaat dan om maatregelen die sowieso al doorgang zouden vinden. Het gaat om de volgende zaken: Stads- Aa, Goorloop en Warande, natuurcompensatie in de Bundertjes, afkoppelprojecten, kleinschalige aanpak verdroogde gebieden, EVZ's (voor zover ze in de begrotingen opgenomen staan) en waterberging voor zover geconcretiseerd. Nieuwe projecten kunnen op zijn vroegst vanaf 2009 meegenomen worden omdat de begroting 2008 reeds in concept gereed is. De precieze vormgeving van deze maatregelen in het uitvoeringsprogramma moet nog bekeken worden. Wellicht dat er een aparte lijst met deze projecten wordt opgenomen.	In het uitvoeringsprogramma zullen de volgende onderwerpen op de genoemde plaatsen terugkomen. Stads- Aa, Goorloop en verdrogingsbestrijding Warande in het uitvoeringsprogramma zelf. Voor de Stads- Aa en de Goorloop zullen PM-posten opgenomen worden voor zowel de interne als externe kosten. De verdrogingsbestrijding in de Warande zal opgenomen worden in het uitvoeringsprogramma bij de overige verdroogde gebieden met een interne tijdsbesteding van 40 uur. De afkoppelprojecten, natuurcompensatie Bundertjes, realisatie van de ecologische verbindingzones en waterberging zullen opgenomen worden in de lijst met waterrelevante projecten. Het gaat in alle gevallen om projecten die zowel gepland als begroot zijn bij gemeente en/of waterschap en waarover dus geen aparte besluitvorming meer hoeft plaats te vinden.
	23. Onkruidbestrijding: Men kan investeren in een verbetering van aanleg en onderhoud op een bestrijdingsmiddel-vrije manier. De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie naar de burger.	Voor de aanleg van nieuwe gebieden c.q. reconstructie van bestaande gebieden wordt al zoveel mogelijk rekening gehouden met een inrichting die het gebruik van bestrijdingsmiddelen tot een minimum beperkt. Voor het reguliere beheer en onderhoud wordt nu nog de DOB-methode toegepast. Volledige mechanische onkruidbestrijding blijkt vooralsnog te duur. Gedurende de planperiode zal gekeken worden of er bij wijze van proef een andere vorm van onderhoud mogelijk is in een aantal proefgebieden. Zie ook het antwoord bij punt 4.	Voor tekstuele wijzigingen zie het voorstel onder punt 4.
	24. Ruimte voor water : Geen afvoer van regenwater maar infiltratie. Er ontbreekt inzicht in hoe het waterschap dat aanpakt. Bijvoorbeeld: wordt er 10% van het oppervlak van nieuwe wijken gereserveerd voor water?	In het waterplan is opgenomen dat ontwikkelingen hydrologisch neutraal moeten zijn. De invulling van dit begrip verschilt per project en is daarom in het waterplan niet verder uitgewerkt. Het waterschap heeft hiervoor beleid vastgesteld dat het	Geen wijzigingen in de tekst.

Met opmaak: Tekstkleur:
Auto

Met opmaak: Lettertype:
(Standaard) Arial, 8 pt

		locatiespecifieke karakter verder uitwerkt. Dit betekent ook dat er geen algemene eis wordt gesteld van bijvoorbeeld 10% oppervlaktewater. Voor Helmond zou dit ook niet passen in het watersysteem, immers hier liggen veel hoge zandgronden die niet gebaat zijn bij het creëren van open water. Infiltratie is hier meer op zijn plaats.	
	25. Integratie met RO: De planning van een nieuw industriegebied aan de zuid-oostkant van Helmond tegen geplande waterberging en vlak bij een natte natuurparel (red.: bedoeld wordt Diesdonk), staat op gespannen voet met de lagenbenadering. De gemeente wordt aangeraden om eerste te bezien of dit terrein nodig is en wat er te winnen valt met herstructurering van andere industrieterreinen. Groei blijft achter bij de prognoses. Nieuwe ontwikkeling gaat derhalve samen met veel leegstand en verloedering van oudere bedrijventerreinen.	De visie van de gemeente Helmond t.a.v. het gebied Diesdonk is opgenomen in het in 2006 vastgestelde ASP 2015-2030. Op dit moment loopt er reeds een traject om de noodzaak en mogelijke locaties van een bedrijventerrein in beeld te brengen: MEROS. Hierin wordt zowel de behoefte in beeld gebracht, als mogelijke locaties verder uitgewerkt. Dit gebeurt met alle betrokken partijen, waaronder ook het waterschap. Ook de relatie met andere aanwezige of te ontwikkelen functies wordt hierin in beeld gebracht. Dit laat overigens onverlet dat Helmond in bestaande industriegebieden ook mogelijkheden aangrijpt om te herstructureren en te vernieuwen. Dit gebeurt onder andere op Hoogeind.	Geen wijzigingen in de tekst.
	26. Lijst van projecten met waterrelevantie Als waterrelevant worden veel bouwprojecten genoemd. Hoe is de integratie van water gerelateerd aan landschap en de ontwikkeling en versterking daarvan?	Inmiddels is in Helmond ook het Beleidsplan Stedelijk Groen en het Landschapsbeleidsplan in ontwikkeling. Deze zullen toegevoegd worden als projecten met waterrelevantie. Met name in deze beleidsplannen ligt de relatie met en versterking van het landschap.	De genoemde plannen zullen toegevoegd worden in de lijst met waterrelevante projecten (pag. 83).
	27. Omvormen industrie naar woongebied: er wordt voorgesteld om dit als een kans te zien om water en natuur een extra impuls te geven nabij dat woongebied. Geld uit woonontwikkeling reserveren en opnemen in het uitvoeringsprogramma.	Bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen worden de kansen voor water en natuur al meegenomen en zoveel mogelijk in het plan geïncorporeerd. De nieuwe Grondexploitatiewet biedt wellicht mogelijkheden om in de toekomst bovenwijkse voorzieningen (waaronder groen en natuur) uit de grondexploitatie te financieren. Hiervoor is reeds een onderzoek gaande. Het is echter nog te vroeg om dit als dekkingsmiddel op te nemen in het uitvoeringsprogramma van het waterplan.	Geen wijzigingen in de tekst.
	28. Water en maatschappij: Men kan het als maatschappelijk zeer relevant zien dat water een geweldig positieve bijdrage kan leveren aan de beleving van Helmond als woonomgeving. Ook in stadsgrachten is het belangrijk het water ecologisch gezond te houden en de mogelijkheden voor waterplanten te benutten.	Het belang van de beleving van water is zelfs in een apart hoofdstuk in het waterplan toegelicht. Uitvoeringstechnisch is het terugbrengen van de Aa in de kasteeltuin een heel mooi voorbeeld, hierbij zijn florarollen gebruikt om water- en oeverplanten een vestigingsplek te geven.	Geen wijzigingen de tekst. Er zal in hoofdstuk 7 een foto geplaatst worden van de Aa in de Kasteeltuin.
	29. Een belangrijk deel van Helmond is drinkwaterbeschermingszone. Dit kan men aangrijpen om de voorlichting en het omgaan met water ook in de rest van Helmond op een vergelijkbaar niveau te brengen. Hiervoor dient een continue budget te worden opgenomen. Tevens worden een aantal tips meegegeven om de boodschap over het voetlicht te brengen.	Dit aspect zal meegenomen worden in het op te stellen communicatieplan.	Geen wijzigingen in de tekst.